

PASEO EN FREGADORA.

70 L



ERGONÓMICA. EFICIENTE. INCREÍBLEMENTE COMPACTA.


ARA 66|BM70

- ❶ Con una capacidad de 70 l, esta fregadora de hombre abordo, de Columbus, puede realizar operaciones eficientes, especialmente en hospitales, supermercados y otros edificios pequeños, incluso con zonas estrechas y muy congestionadas.
- ❷ Si el operario mide entre 155 cm y 195 cm de altura, el asiento ajustable, permite que cada uno encuentre la posición adecuada para trabajar, de una forma relajada evitando así, la fatiga.
- ❸ Un extremadamente pequeño radio de giro, de sólo 1,65 m.
- ❹ Rápido, fácil e higiénico cambio de los cepillos y los platos portadiscos: los cepillos y portadiscos se montan y desmontan de su anclaje, con sólo pulsar un botón, de forma automática.




- ❺ El agua limpia se puede llenar en un instante a través del sistema integrado de conexión rápida o directamente en la amplia abertura de llenado.
- ❻ Normas de higiene HACCP: la solución recogida y el depósito de agua sucia, tienen registros de inspección y se pueden limpiar a fondo, así como, la junta de la tapa se puede sustituir, sin el uso de herramientas.
- ❼ Mecánica robusta en lugar de la electrónica: interruptores de operación simples, para la puesta en funcionamiento y paro de la máquina, también para los movimientos marcha adelante y marcha atrás. La colocación tanto de cepillos como boquilla de aspiración a posición de trabajo, se hace de forma mecánica.
- ❽ Potente motor de tracción, en el eje de ruedas trasero, permite fregar en pendientes de hasta el 12%.
- ❾ Opcional: una versión silenciosa que funciona a sólo 59 dB (A) y un kit de seguridad para trabajar con mayor garantía, cuando hay tránsito de personas o público.
- ❿ Respetuosa con el medio ambiente: el dosificador de producto químico opcional, proporciona un nivel alto de limpieza constantemente, con un bajo consumo de productos de limpieza.
- ⓫ Una rápida limpieza: el área de limpieza cubierta cada hora, es de hasta 600 m² mayor, en comparación con el rendimiento de limpieza de una fregadora de conductor a pie, del mismo tamaño.

Fregadora con operario bajo.



Fregadora con operario alto



Filtro de suciedad gruesa, extraíble



Cuadro de mandos, con pulsador de emergencia



- Los operarios pueden actuar con rapidez y flexibilidad, gracias a una baja altura para situarse en la máquina, con una cabina abierta por ambos lados y un amplio espacio para los pies.
- Con sólo 138 cm de largo y 85 cm de ancho, la fregadora cabe en todos los ascensores estándar y puede trabajar fácilmente hasta en áreas estrechas.



- ❶ **Fácil mantenimiento:** el asiento se puede levantar para acceder con libertad a los componentes del grupo de la batería y de tracción.
- ❷ **La boquilla de aspiración curvada con el sistema de montaje patentado, se adapta a la dirección de desplazamiento y recoge el agua sucia, sin dejar residuos, incluso al girar en curvas cerradas.**



columbus Ibérica s.l.
 Avda. de las Américas, 7
 Nave D 15 (Pol. ind.)
 E-28823 Coslada (Madrid)
 Teléfono 91 669 25 38
 Telefax 91 673 52 26
 columbusiberica@columbusiberica.com
 www.columbus-iberica.com

ARA 66|BM70

L x an x al mm	1380 x 680 x 1170 mm
Ancho de trabajo	660 mm
Ancho de secado	850 mm
Rendimiento teórico max.	3960 m ² /h
Nivel sonoro	63/59* dB(A)
Peso en vacío	211 kg
Peso operativo (180 Ah 5)	405 kg

BATERIA /DATOS ELECTRICOS

Tensión nominal	24 V
Potencia max.	2240 W
Numero baterías	4
Capacidad batería agua	200 Ah 5
Capacidad batería seca	180 Ah 5

DEPÓSITO

Capacidad agua limpia	70 l
Capacidad agua sucia	80 l

ASPIRACION

Depresión, máx.	110 mbar
Flujo de aire max.	32 l/s

TRACCION

Consumo nominal total	750 W
Velocidad máx.	6 km/h

CEPILLOS Y PORTADISCOS

Número	2
Nº revoluciones	180 U/min
Presión cepillos Cantidad	40 kg

*Sistema silencioso, opcional.